

## AmBADO KJP Revision 2021 - Gegenüberstellung revidierter Bogen vs. derzeit gültiger AmBADO-Bogen (Stand: 11/2020)

### Kodierung der Spalte "Änderung?":

- 0 = keine Änderung
- 1 = Änderung der Item-Nummer und/oder des Item-Namens
- 2 = Änderung der für die Ausprägungen hinterlegten Ziffern / der Formatierung der Datumsangabe
- 3 = Umformulierung der Ausprägung(en) und/oder des Fragetextes des Items (keine inhaltliche Änderung)
- 4 = inhaltliche Änderung des Items oder Item neu hinzugekommen

Änderung?	neuer Bogen - Revision 2021			derzeit gültiger Bogen - Auflage 4 ab 2015				Umcodierung (alt zu neu)	
	Frage-Nr.	Variablen-Name	Fragetext	Antwortoptionen	Item-Nr.	Item-Name	Fragetext		Antwortoptionen
1	1.1	fall_nr	AmBADO-Fallnummer	bis zu 10-stellige Angabe (nur Ziffern) --> eine Personen-/Patientenidentifikations-nummer, die über alle Behandlungen (bzw. AmBADO-Fälle) hinweg konstant bleibt.	--	pers_id	Index zur eindeutigen Identifikation jedes Datensatzes	Zahl	Item entfällt
1	1.2	wievielte	Wieviele Dokumentation	2-stellige Angabe (nur Ziffern)	1.01	fall_nr	Fallnummer	Zahl	nicht notwendig
					1.02	wievielte	wieviele Dokumentation	Zahl	nicht notwendig
1, 2	1.3	kenn_inst	Institutionskennung	3-stellige Angabe (nur Ziffern) --> geringe Abweichung in dem Kode für die einzelnen PIA	1.03	kenn_inst	Institution	3-stellige Angabe (nur Ziffern)	s. Tabelle im Glossar (S. 10)
					--	inst_amb	Ambulanz-Differenzierung	Zahl	Item entfällt
1	1.4	geb_jahr	Geburtsjahr	JJJ - 4-stellige Angabe (nur Ziffern)	1.--	geb_jahr	Geburtsjahr	JJJ	nicht notwendig
3	1.5	sex	Geschlecht	1 = männlich 2 = weiblich 3 = unbestimmt / divers		sex	Geschlecht	1 = männlich 2 = weiblich 3 = unbestimmt	nicht notwendig
1	1.6	wohnsitz	Wohnsitz (PLZ)	5-stellige Angabe (nur Ziffern)	1.--	wohnsitz	Wohnsitz	Postleitzahl	nicht notwendig
4	1.7	empfehlung	Empfehlung / Veranlassung	1 = Patient selbst / mit Sorgeberechtigtem gekommen 2 = Empfehlung / Veranlassung durch Schule/ KiTa 3 = Empfehlung / Veranlassung durch niederg. Arzt / Psychotherapeuten / Rettungsdienst 4 = Empfehlung / Veranlassung durch Jugendamt / Krisendienst 5 = Empfehlung / Veranlassung durch Polizei/ Gericht / Landratsamt	1.06	STATION	Untersuchungs-/Behandlungsform	1 = ambulant 2 = teilstationär 3 = stationär	Item entfällt --> Umcodierung der Informationen für das neue Item nicht möglich!
1, 4	1.8	aufn_modus	Aufnahmemodus	1 = regulär 2 = dringender Fall 3 = Notfall 4 = Notfall außerhalb der Regelöffnungszeiten 5 = keine Neuaufnahme - Jahresaktualisierung	1.07	aufn_modus	Vorstellungsmodus	1 = regulär 2 = Notfall 3 = Notfall außerhalb Dienstzeit	1 = 1 2 = 3 3 = 4
4	1.9	kurz_bado	AmBADO-Kurzversion	0 = keine AmBADO-Kurzversion 1 = AmBADO-Kurzversion (für bis zu zwei Termine)	---	---	---	---	nicht möglich
1, 2	1.10	aufn_datum	Datum des Behandlungsbeginns	TT.MM.JJJJ (Nur Ziffern, Punkt als Trennzeichen)	1.09		Datum des Behandlungsbeginns	TTMMJJJJ =	TTMMJJJJ =
	1.11	bado_datum	Datum des AmBADO-Fall-Beginns	TT.MM.JJJJ (Nur Ziffern, Punkt als Trennzeichen)	---	---	---	---	nicht möglich
1, 4	1.12	suizidal	Suizidalität bei Behandlungsbeginn	0 = nein 1 = Vorstellung wegen Verdacht auf Suizidalität, jedoch nicht bestätigt 2 = suizidal, aktuell kein Suizidversuch 3 = suizidal, aktuell Suizidversuch 99 = unbekannt / unklar	1.15	suizidal	Suizidalität bei Behandlungsbeginn	1 = nein 2 = suizidal 3 = erster Suizidversuch 4 = wiederholter Suizidversuch 9 = unbekannt	1 = 0 2 = ? (-99) 3 = 3 4 = 3 9 = 99

## AmBADO KJP Revision 2021 - Gegenüberstellung revidierter Bogen vs. derzeit gültiger AmBADO-Bogen (Stand: 11/2020)

### Kodierung der Spalte "Änderung?":

- 0 = keine Änderung
- 1 = Änderung der Item-Nummer und/oder des Item-Namens
- 2 = Änderung der für die Ausprägungen hinterlegten Ziffern / der Formatierung der Datumsangabe
- 3 = Umformulierung der Ausprägung(en) und/oder des Fragetextes des Items (keine inhaltliche Änderung)
- 4 = inhaltliche Änderung des Items oder Item neu hinzugekommen

Änderung?	neuer Bogen - Revision 2021			derzeit gültiger Bogen - Auflage 4 ab 2015				Umcodierung (alt zu neu)	
	Frage-Nr.	Variablen-Name	Fragetext	Antwortoptionen	Item-Nr.	Item-Name	Fragetext	Antwortoptionen	
1, 4	1.13	wohnsituation	Kind / Jugendlicher wohnt im / in ...	1 = familiären Haushalt (mit (Ersatz-)Eltern / Großeltern usw.) 2 = eigenen Haushalt / privater Wohngemeinschaft 3 = stationäre Jugendhilfe / Reha-/ Therapie-einrichtung 4 = Notunterkunft (z. B. Frauenhaus, Flüchtlings-unterkunft) 5 = kein fester Wohnsitz 99 = unbekannt	1.16	bei_mutter	Kind/Jugendlicher wohnt bei Mutter/Ersatzmutter	1=leiblicher-Mutter 2=Stiefmutter 3=Adoptivmutter 4=Pflegemutter 5=Großmutter 6=Verwandten,sonst-Ersatz-Mutter 8=keiner-Mutter 9=unbekannt	bei_mutter = 1 - 6 und / oder bei_vater = 1 - 6 --> wohn-situation =1
					1.17	bei_vater	Kind/Jugendlicher wohnt bei Vater/Ersatzvater	1=leiblichem-Vater 2=Stiefvater 3=Adoptivvater 4=Pflegvater 5=Großvater 6=Verwandten,sonst-Ersatz-Vater 8=keinem-Vater 9=unbekannt	
					1.18	wohn_gem	andere nicht unter 16/17 erfasste Wohnsituation	1=stationäre Jugendhilfe 2=Reha-/Therapieeinrichtung 3=wohnt allein 4=in Ehe / mit Partner(in), priv. Wohngemeinschaft 5=Notunterkunft (z. B. Frauenhaus) 6=kein fester Wohnsitz 8=trifft nicht zu 9=unbekannt	wohn_gem: 1 = 3 2 = 3 3 = 2 4 = 2 5 = 4 6 = 5 9 = 99
1, 2	2.1	komp_ss	Komplikationen / Risikofaktoren im Schwangerschafts-, Geburts-, postpartalen Verlauf	0 = nein 1 = ja 99 = unbekannt	2.02, 2.05	komp_keine	Komplikationen, Risikofaktoren – Überblick	1= keine Komplikationen/Risikofaktoren 2= Komplikationen/Risikofaktoren	Item entfällt
					2.02	komp_ss	Komplikationen in Schwangerschafts-, Geburts-, postpartalen Verlauf	1 = nein 2 = ja 9 = unbekannt	1 = 0 2 = 1 9 = 99
					2.02	komp_sst	Beschreibung zu Komplikationen in Schwangerschafts-, Geburts-, postpartalen Verlauf	Freitext	Item entfällt
1, 2	2.2	komp_mang	Komplikationen / Risikofaktoren: gravierende Mängel in der Betreuungssituation während der Kindheit	0 = nein 1 = ja 99 = unbekannt	2.05	grav_mang	gravierende Mängel in der Betreuungssituation während der Kindheit	1 = nein 2 = ja 9 = unbekannt	1 = 0 2 = 1 9 = 99
					2.05	mang_txt	Beschreibung zu gravierende Mängel in der Betreuungssituation während der Kindheit	Freitext	Item entfällt

## AmBADO KJP Revision 2021 - Gegenüberstellung revidierter Bogen vs. derzeit gültiger AmBADO-Bogen (Stand: 11/2020)

### Kodierung der Spalte "Änderung?":

- 0 = keine Änderung
- 1 = Änderung der Item-Nummer und/oder des Item-Namens
- 2 = Änderung der für die Ausprägungen hinterlegten Ziffern / der Formatierung der Datumsangabe
- 3 = Umformulierung der Ausprägung(en) und/oder des Fragetextes des Items (keine inhaltliche Änderung)
- 4 = inhaltliche Änderung des Items oder Item neu hinzugekommen

Änderung?	neuer Bogen - Revision 2021				derzeit gültiger Bogen - Auflage 4 ab 2015				Umcodierung (alt zu neu)
	Frage-Nr.	Variablen-Name	Fragetext	Antwortoptionen	Item-Nr.	Item-Name	Fragetext	Antwortoptionen	
1, 2, 4	2.3	strg_ueb	Störungen der kindlichen Entwicklung (z. B. Motorik, Sprache..)	0 = keine Störung der kindlichen Entwicklung 1 = Störung der kindlichen Entwicklung 99 = unbekannt	2.06 - 2.09	stoer_kein	Störungen der kindlichen Entwicklung - Überblick	1 = keine Störungen der kindlichen Entwicklung 2 = Störungen der kindlichen Entwicklung	1 = 0 2 = 1
1, 2	2.3.1	strg_mot	Störungen der Motorik	0 = nein 1 = ja 99 = unbekannt	2.06 2.06	strg_mot mot_txt	Störungen der Motorik Beschreibung zu Störungen der Motorik	1 = nein 2 = ja 9 = unbekannt Freitext	1 = 0 2 = 1 9 = 99 Item entfällt
1, 2	2.3.2	strg_sprach	Störungen der Sprache	0 = nein 1 = ja 99 = unbekannt	2.07 2.07	strg_sprac sprach_txt	Störungen der Sprache Beschreibung zu Störungen der Sprache	1 = nein 2 = ja 9 = unbekannt Freitext	1 = 0 2 = 1 9 = 99 Item entfällt
1, 2	2.3.3	strg_sauber	Störungen der Sauberkeit	0 = nein 1 = ja 99 = unbekannt	2.08 2.08	strg_saube sauber_txt	Störungen der Sauberkeit Beschreibung zu Störungen der Sauberkeit	1 = nein 2 = ja 9 = unbekannt Freitext	1 = 0 2 = 1 9 = 99 Item entfällt
1, 2	2.3.4	strg_krank	Schwere Krankheiten während der Kindheit	0 = nein 1 = ja 99 = unbekannt	2.09 2.09	krankheit krank_txt	Schwere Krankheiten während der Kindheit Beschreibung schwere Krankheit während der Kindheit	1 = nein 2 = ja 9 = unbekannt Freitext	1 = 0 2 = 1 9 = 99 Item entfällt
1, 2, 3	2.4	kiga_ueb	Mind. 3 Monate lang Kindergarten/-tagesstätte besucht	0 = nein 1 = ja 99 = unbekannt	2.13	kiga_keine	Kindergarten - Überblick	1 = Kindergarten 2 = entfällt	1 = 1 2 = 0 ? = 99 (n. möglich)
1, 2	2.4.1	kiga_trenn	Trennungsangst	0 = nein 1 = ja 99 = unbekannt	2.13.1	kiga_trenn	Trennungsangst	1 = nein 2 = ja 9 = nicht zutreffend / unbekannt	1 = 0
1, 2	2.4.2	kiga_kontakt	Kontaktstörungen	s. Antwortoptionen der Frage 2.4.1	2.13.2	kiga_konta	Kontaktstörungen	s. Antwortoptionen des Items 2.13.1	2 = 1
1, 2	2.4.3	kiga_spiel	Spielstörung	s. Antwortoptionen der Frage 2.4.1	2.13.3	kiga_spiel	Spielstörung	s. Antwortoptionen des Items 2.13.1	9 = 99
1, 2	2.4.4	kiga_hyper	Hypermotorisches Verhalten	s. Antwortoptionen der Frage 2.4.1	2.13.4	kiga_hyper	Hypermotorisches Verhalten	s. Antwortoptionen des Items 2.13.1	
1, 2	2.4.5	kiga_aggre	Schlechtes Betragen / Aggressionen	s. Antwortoptionen der Frage 2.4.1	2.13.5	kiga_aggre	Schlechtes Betragen / Aggressionen	s. Antwortoptionen des Items 2.13.1	
1, 4	2.5	schul_ueb	Schule – Überblick	1 = entfällt, da noch nicht schulpflichtig 2 = derzeit Schulbesuch 3 = Schullaufbahn beendet 4 = aus anderen Gründen kein Schulbesuch (obwohl schulpflichtig) 99 = unbekannt	2.15, 2.17, 2.19 2.15	schul_kein schul_bs	Schule – Überblick Schulbesuch	1 = Schule 2 = entfällt, da noch nicht schulpflichtig  1 = regelrecht 2 = einmal wiederholt 3 = mehrmals wiederholt 4 = umgeschult 5 = Wiederholung und Umschulung 6 = Abbruch 7 = zurückgestellt 9 = unbekannt	1 = 2 2 = 1 ? = 3 (n. möglich) ? = 4 (-> 2.17 = 15) ? = 99 (n. möglich)  Item entfällt

## AmBADO KJP Revision 2021 - Gegenüberstellung revidierter Bogen vs. derzeit gültiger AmBADO-Bogen (Stand: 11/2020)

### Kodierung der Spalte "Änderung?":

- 0 = keine Änderung
- 1 = Änderung der Item-Nummer und/oder des Item-Namens
- 2 = Änderung der für die Ausprägungen hinterlegten Ziffern / der Formatierung der Datumsangabe
- 3 = Umformulierung der Ausprägung(en) und/oder des Fragetextes des Items (keine inhaltliche Änderung)
- 4 = inhaltliche Änderung des Items oder Item neu hinzugekommen

Änderung?	neuer Bogen - Revision 2021			derzeit gültiger Bogen - Auflage 4 ab 2015				Umcodierung (alt zu neu)	
	Frage-Nr.	Variablen-Name	Fragetext	Antwortoptionen	Item-Nr.	Item-Name	Fragetext	Antwortoptionen	
1, 4	2.5.1	schul_art	Gegenwärtig / zuletzt besuchte Schule oder Hochschule	1 = Schulkindergarten / Vorklasse 2 = Grundschule 3 = schulformunabhängige Orientierungsstufe 4 = Mittelschule 5 = Realschule 6 = Gymnasium / Fachoberschule / Berufsoberschule 7 = Differenzierung schulbedingt nicht möglich (z. B. Waldorfschule) 8 = Förderschule L 9 = Förderschule G 10 = Förderschule E 11 = andere Förderschulen 12 = Fach- / Berufsschule 13 = (Fach-)Hochschule / Universität 99 = unbekannt	2.17	schul_art	Gegenwärtig besuchte Schule	1 = Schulkindergarten / Vorklasse 2 = Grundschule 3 = schulformunabhängige Orientierungsstufe / Förderstufe 4 = Hauptschule 5 = Realschule 6 = Gymnasium 7 = Differenzierung schulbedingt nicht möglich (z. B. Waldorfsch.) 8 = Schule für Lernhilfe / Lernbehinderte / Förderschule 9 = Schule für Praktisch Bildbare / Geistig Behinderte 10 = Schule für Erziehungshilfe / Verhaltensgestörte 11 = andere Sonderschulen 12 = Fach- / Berufsschule 13 = (Fach)hochschule / Universität 14 = ausgeschult 15 = aus anderen Gründen kein Schulbesuch 99 = unbekannt	1 - 13 & 99 müssen nicht umcodiert werden (keine inhaltliche Änderung)  15 -> schul_ueb = 4  14 -> ? (-99)
4	2.5.2	schul_strg	Schulstörungen	0 = keine Schulstörungen 1 = Schulstörungen 99 = unbekannt	-	-	-	-	2.19.1 - 2.19.8 = 1 -> 2.5.2 = 0  2.19.1 - 2.19.8 = 9 -> 2.5.2 = 1  in allen anderen Fälle -> 2.5.2 = 1
1, 2	2.5.3	schul_aggre	Schlechtes Betragen / Aggressionen	0 = nein 1 = ja 99 = unbekannt	2.19.1	sch_aggres	schlechtes Betragen / Aggressionen	1 = nein 2 = ja 9 = nicht zutreffend / unbekannt	
1, 2	2.5.4	schul_leistung	Leistungsstörungen	s. Antwortoptionen der Frage 2.5.3	2.19.2	sch_leistg	Leistungsstörungen	s. Antwortoptionen des Item 2.19.1	1 = 0
1, 2	2.5.5	schul_kontakt	Kontaktstörungen	s. Antwortoptionen der Frage 2.5.3	2.19.3	sch_kontak	Kontaktstörungen	s. Antwortoptionen des Item 2.19.1	2 = 1
1, 2	2.5.6	schul_konzen	Konzentrationsstörungen	s. Antwortoptionen der Frage 2.5.3	2.19.4	sch_konzen	Konzentrationsstörungen	s. Antwortoptionen des Item 2.19.1	9 = 99
1, 2	2.5.7	schul_hyper	Hypermotorisches Verhalten	s. Antwortoptionen der Frage 2.5.3	2.19.5	sch_hyperm	hypermotorisches Verhalten	s. Antwortoptionen des Item 2.19.1	
1, 2	2.5.8	schul_schwae	Schulschwänzen	s. Antwortoptionen der Frage 2.5.3	2.19.6	sch_schwae	Schulschwänzen	s. Antwortoptionen des Item 2.19.1	
1, 2	2.5.9	schul_verweig	Schulverweigerung /Schulangst	s. Antwortoptionen der Frage 2.5.3	2.19.7	sch_verwei	Schulverweigerung /Schulangst	s. Antwortoptionen des Item 2.19.1	
1, 2	2.5.10	schul_sonstige	Sonstige Schulstörungen	s. Antwortoptionen der Frage 2.5.3	2.19.8	sch_sonsti	Sonstige Schulstörungen	s. Antwortoptionen des Item 2.19.1	

## AmBADO KJP Revision 2021 - Gegenüberstellung revidierter Bogen vs. derzeit gültiger AmBADO-Bogen (Stand: 11/2020)

### Kodierung der Spalte "Änderung?":

- 0 = keine Änderung
- 1 = Änderung der Item-Nummer und/oder des Item-Namens
- 2 = Änderung der für die Ausprägungen hinterlegten Ziffern / der Formatierung der Datumsangabe
- 3 = Umformulierung der Ausprägung(en) und/oder des Fragetextes des Items (keine inhaltliche Änderung)
- 4 = inhaltliche Änderung des Items oder Item neu hinzugekommen

Änderung?	neuer Bogen - Revision 2021				derzeit gültiger Bogen - Auflage 4 ab 2015				Umcodierung (alt zu neu)
	Frage-Nr.	Variablen-Name	Fragetext	Antwortoptionen	Item-Nr.	Item-Name	Fragetext	Antwortoptionen	
4	2.6	fam_gesch	Geschwister in der Aufenthaltsfamilie	1 = Einzelkind 2 = Geschwister 3 = lebt nicht in einer Familie 99 = unbekannt	2.24	kind_stell	Stellung in der Kinderreihe in der Aufenthaltsfamilie	1 = Einzelkind 2 = jüngstes Kind 3 = mittleres Kind 4 = ältestes Kind 5 = Zwilling, unabhängig von der Stellung in der Kinderreihe 6 = Mehrling, unabhängig von der Stellung in der Kinderreihe 8 = lebt nicht in einer Familie 9 = unbekannt	<b>1 = 1</b> 2 - 6 = 2 8 = 3 9 = 99  2.24 wird aus Datenschutzgründen nicht übermittelt -> <b>Umkodierung bei BIDAQ nicht möglich (nur PIA intern)</b>
1, 2	2.7	fam_psych	Psychiatrische Erkrankungen in der Familie	0 = nein 1 = ja 99 = unbekannt	2.25	psych_erkr	Psychiatrische Erkrankungen in der Familie	1 = nein 2 = ja 9 = unbekannt	1 = 0 2 = 1 9 = 99
1, 2, 3	3.0	psy_befund	Psychopathologischer Befund - Überblick	0 = Patient konnte nicht untersucht werden 1 = untersucht 1 = unauffällig 2 = leicht ausgeprägt 3 = stark ausgeprägt 99 = nicht beurteilbar	3.01-3.17	psy_keine	Psychopathologischer Aufnahmebefund - Überblick	1 = nicht untersucht 2 = untersucht 1 = unauffällig 2 = leicht ausgeprägt 3 = stark ausgeprägt 9 = nicht beurteilbar	1 = 0 2 = 1
1, 2	3.1	psy_inter	Störungen der Interaktion	s. Antwortoptionen der Frage 3.1	3.1	interaktio	Störungen der Interaktion	s. Antwortoptionen des Items 3.1	
2	3.2	psy_sozial	Störungen des Sozialverhaltens	s. Antwortoptionen der Frage 3.1	3.2	sozialverh	Störungen des Sozialverhaltens	s. Antwortoptionen des Items 3.1	
2	3.3	psy_antrieb	Störungen von Antrieb, Aufmerksamkeit und Impulskontrolle	s. Antwortoptionen der Frage 3.1	3.3	antrieb	Störungen von Antrieb, Aufmerksamkeit und Impulskontrolle	s. Antwortoptionen des Items 3.1	
2	3.4	psy_psycho	Störungen der Psychomotorik	s. Antwortoptionen der Frage 3.1	3.4	psychomoto	Störungen der Psychomotorik	s. Antwortoptionen des Items 3.1	
2	3.5	psy_sprechen	Störungen des Sprechens und der Sprache	s. Antwortoptionen der Frage 3.1	3.5	sprechen	Störungen des Sprechens und der Sprache	s. Antwortoptionen des Items 3.1	
2	3.6	psy_angst	Angststörungen	s. Antwortoptionen der Frage 3.1	3.6	angst	Angststörungen	s. Antwortoptionen des Items 3.1	
2	3.7	psy_stimmung	Störung von Stimmung und Affekt	s. Antwortoptionen der Frage 3.1	3.7	stimmung	Störung von Stimmung und Affekt	s. Antwortoptionen des Items 3.1	
2	3.8	psy_zwang	Zwangsstörung	s. Antwortoptionen der Frage 3.1	3.8	zwang	Zwangsstörung	s. Antwortoptionen des Items 3.1	<b>1 = 1</b> <b>2 = 2</b> <b>3 = 3</b>
2	3.9	psy_essstrg	Essstörungen	s. Antwortoptionen der Frage 3.1	3.9	essstoerg	Essstörungen	s. Antwortoptionen des Items 3.1	9 = 99
2	3.10	psy_funktio	Funktionelle und somatoforme Störungen	s. Antwortoptionen der Frage 3.1	3.10	funktio	funktionelle und somatoforme Störungen	s. Antwortoptionen des Items 3.1	
2	3.11	psy_merk	Merkfähigkeits-, Orientierungs- und Bewusstseinsstörungen oder Störungen der Wachheit	s. Antwortoptionen der Frage 3.1	3.11	merkfaehig	Merkfähigkeits-, Orientierungs- und Bewusstseinsstörungen oder Störungen der Wachheit	s. Antwortoptionen des Items 3.1	
2	3.12	psy_formal	Formale Denkstörungen	s. Antwortoptionen der Frage 3.1	3.12	for_denkst	formale Denkstörungen	s. Antwortoptionen des Items 3.1	
2	3.13	psy_inhalt	Inhaltliche Denkstörungen	s. Antwortoptionen der Frage 3.1	3.13	inh_denkst	inhaltliche Denkstörungen	s. Antwortoptionen des Items 3.1	
2	3.14	psy_ich	Ich-Störungen	s. Antwortoptionen der Frage 3.1	3.14	ich_stoerg	Ich-Störungen	s. Antwortoptionen des Items 3.1	
2	3.15	psy_sinn	Sinnestäuschung	s. Antwortoptionen der Frage 3.1	3.15	sinnestaue	Sinnestäuschung	s. Antwortoptionen des Items 3.1	
2	3.16	psy_missbrauch	Missbrauch / Abhängigkeit von Psychotropen Substanzen	s. Antwortoptionen der Frage 3.1	3.16	missbrauch	Missbrauch / Abhängigkeit von psychotropen Substanzen	s. Antwortoptionen des Items 3.1	
2	3.17	psy_andere	Andere Störungen	s. Antwortoptionen der Frage 3.1	3.17	and_stoerg	andere Störungen	s. Antwortoptionen des Items 3.1	

## AmBADO KJP Revision 2021 - Gegenüberstellung revidierter Bogen vs. derzeit gültiger AmBADO-Bogen (Stand: 11/2020)

### Kodierung der Spalte "Änderung?":

- 0 = keine Änderung
- 1 = Änderung der Item-Nummer und/oder des Item-Namens
- 2 = Änderung der für die Ausprägungen hinterlegten Ziffern / der Formatierung der Datumsangabe
- 3 = Umformulierung der Ausprägung(en) und/oder des Fragetextes des Items (keine inhaltliche Änderung)
- 4 = inhaltliche Änderung des Items oder Item neu hinzugekommen

Änderung?	neuer Bogen - Revision 2021				derzeit gültiger Bogen - Auflage 4 ab 2015				Umcodierung (alt zu neu)
	Frage-Nr.	Variablen-Name	Fragetext	Antwortoptionen	Item-Nr.	Item-Name	Fragetext	Antwortoptionen	
1, 4	4.0	befund_som_ueb	Somatisch-neurologischer Befund - Überblick	0 = nicht untersucht 1 = (untersucht) kein pathologischer Befund 2 = (untersucht) pathologischer Befund	4.02 - 4.05	som_keine	Somatisch-neurologischer Befund - Überblick	1 = nicht untersucht 2 = untersucht	som_keine = 1 -> 4.0 = 0 som_keine = 2 & somat_neur = 1 -> 4.0 = 1 som_keine = 2 & somat_neur = 3 -> 4.0 = 2
1, 4	4.1	befund_pat_1, befund_pat_2, befund_pat_3, befund_pat_4	Pathologischer Befund (Mehrfachauswahl)	1 = pathologischer neurologischer Befund 2 = Störungen der Größen- und/oder Gewichtsentwicklung 3 = sonst. pathologischer somatischer Befund 99 = unbekannt	4.02/03  4.04 4.05	somat_neur  a_gewicht a_groesse	somatische Gesamtbeurteilung (incl. Neurologie)  Körpergewicht in kg (bei Behandlungsbeginn)  Körpergröße in cm (bei Behandlungsbeginn)	1 = Normalbefund 2 = leichte Auffälligkeit 3 = pathologischer Befund 9 = unbekannt  dreistellig mit einer Nachkommastelle  dreistellig mit einer Nachkommastelle	nicht möglich  Item entfällt  Item entfällt
1, 2, 4	5.1	mas1_ueb	I. Achse – klinisch-psychiatrisches Syndrom - Überblick	0 = kein klinisch-psychiatrisches Syndrom 1 = klinisch-psychiatrisches Syndrom 2 = klinisch-psychiatrisches Syndrom unsicher / Verdachtsdiagnose	5.1.1 -5.1.3	mas1_keine	I. Achse – klinisch-psychiatrisches Syndrom - Überblick	1 = kein klinisch- psychiatrisches. Syndrom 2 = klinisch- psychiatrisches. Syndrom	1 = 0 2 = 1 ? = 2 (n. möglich)
1, 3 1, 3 1, 3 4	5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4	mas1_1 mas1_2 mas1_3 mas1_4	Hauptdiagnose, ICD-10 2. Diagnose Achse I, ICD-10 3. Diagnose Achse I, ICD-10 Verdachtsdiagnose Achse I, ICD-10	nur F-Diagnosen, bis zu 5-stellig, gültige Eingabemuster: FXX.XX, FXX.X, FXX s. Antwortoption der Frage 5.1 s. Antwortoption der Frage 5.1 s. Antwortoption der Frage 5.1	5.1.1 5.1.2 5.1.3 -	mas1_1 mas1_2 mas1_3 -	Hauptdiagnose, ICD-10, 5-stellig 2. Diagnose Achse I, ICD-10, 5-stellig 3. Diagnose Achse I, ICD-10, 5-stellig -	Eingabemuster: FXX.XX s. Antwortoption des Items 5.1.1 s. Antwortoption des Items 5.1.1 -	nicht notwendig
1, 2, 4	5.2	mas2_ueb	II. Achse – Umschriebene Entwicklungsstörungen - Überblick	0 = keine umschriebene Entwicklungsstörung 1 = umschriebene Entwicklungsstörung 99 = unbekannt	5.II	mas2_keine	II. Achse – Umschriebene Entwicklungsstörungen - Überblick	1 = keine umschriebene Entwicklungsstörung 2 = umschriebene Entwicklungsstörung	1 = 0 2 = 1 ? = 99 (n. möglich)

## AmBADO KJP Revision 2021 - Gegenüberstellung revidierter Bogen vs. derzeit gültiger AmBADO-Bogen (Stand: 11/2020)

### Kodierung der Spalte "Änderung?":

- 0 = keine Änderung
- 1 = Änderung der Item-Nummer und/oder des Item-Namens
- 2 = Änderung der für die Ausprägungen hinterlegten Ziffern / der Formatierung der Datumsangabe
- 3 = Umformulierung der Ausprägung(en) und/oder des Fragetextes des Items (keine inhaltliche Änderung)
- 4 = inhaltliche Änderung des Items oder Item neu hinzugekommen

Änderung?	neuer Bogen - Revision 2021			derzeit gültiger Bogen - Auflage 4 ab 2015				Umcodierung (alt zu neu)		
	Frage-Nr.	Variablen-Name	Frage-Text	Antwortoptionen	Item-Nr.	Item-Name	Frage-Text	Antwortoptionen		
	5.2.1	mas2	Umschriebene Entwicklungsstörungen (Mehrfachauswahl)	<b>F80.0</b> = Artikulationsstörung <b>F80.1</b> = Expressive Sprachstörung <b>F80.2</b> = Rezeptive Sprachstörung <b>F80.3</b> = Erworbene Aphasie m. Epilepsie (Landau-Kleffner- Syndrom) <b>F80.8</b> = Sonst. Entwicklungsstörung d. Sprechens ... <b>F80.9</b> = Entwicklungsstörung des Spre- chens..., n. n. bez. <b>F81.0</b> = Lese- und Rechtschreibstörung <b>F81.1</b> = Isolierte Rechtschreibstörung <b>F81.2</b> = Rechenstörung <b>F81.8</b> = sonstige Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten <b>F81.9</b> = Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten, n. n. bez. <b>F82</b> = Umschrieb. Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen <b>F88</b> = Andere Entwicklungsstörungen <b>F89</b> = Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung <b>99</b> = unbekannt						
					5-II	mas2a	Umschriebene Entwicklungsstörungen; falls F81.3 oder F83	<b>F80.0</b> = Artikulationsstörung <b>F80.1</b> = Expressive Sprachstörung <b>F80.2</b> = Rezeptive Sprachstörung <b>F80.3</b> = Erworbene Aphasie m. Epilepsie <b>F80.8</b> = Sonst. Entwicklungsstörung ... <b>F80.9</b> = Entwicklungsstörung d. Spr... <b>F81.0</b> = Lese- und Rechtschreibstörung <b>F81.1</b> = Isolierte Rechtschreibstörung <b>F81.2</b> = Rechenstörung <b>F81.3</b> = Kombinierte Störungen schul... <b>F81.8</b> = sonst. Entwicklungsstör... <b>F81.9</b> = Entwicklungsstör. schul... <b>F82</b> = Umschrieb. Entwicklun... <b>F88</b> = Andere Entwicklungsstörungen <b>F89</b> = Nicht näher bez. Entwicklun...	F80.0 = Artikulationsstörung F80.1 = Expressive Sprachstörung F80.2 = Rezeptive Sprachstörung F80.3 = Erworbene Aphasie m. Epilepsie (Landau-Kleffner-Synd.) F80.8 = Sonst. Entwicklungsstörung d. Sprechens ... F80.9 = Entwicklungsstörung d. Sprechens ..., n. n. Bez. F81.0 = Lese- und Rechtschreibstörung F81.1 = Isolierte Rechtschreibstörung F81.2 = Rechenstörung F81.3 = <del>Kombinierte Störungen schulischer-                      Fertigkeiten</del> F81.8 = sonst. Entwicklungsstör. schulischer Fertigkeiten F81.9 = Entwicklungsstör. schulischer Fertigk., n. n. Bez. F82 = Umschrieb. Entwicklungsstörung d. motor. Funktionen F83 = <del>Kombinierte umschriebene-                      Entwicklungsstörung</del> F88 = Andere Entwicklungsstörungen F89 = Nicht näher bez. Entwicklungsstörung 9 = unbekannt	F81.3 = ? (-99) F83 = ? (-99) 9 = 99
					5-II	mas2b	Umschriebene Entwicklungsstörungen; falls F81.3 oder F83	<del>s-Antwortoptionen des Items mas2a</del>	Item entfällt	Item entfällt

## AmBADO KJP Revision 2021 - Gegenüberstellung revidierter Bogen vs. derzeit gültiger AmBADO-Bogen (Stand: 11/2020)

### Kodierung der Spalte "Änderung?":

- 0 = keine Änderung
- 1 = Änderung der Item-Nummer und/oder des Item-Namens
- 2 = Änderung der für die Ausprägungen hinterlegten Ziffern / der Formatierung der Datumsangabe
- 3 = Umformulierung der Ausprägung(en) und/oder des Fragetextes des Items (keine inhaltliche Änderung)
- 4 = inhaltliche Änderung des Items oder Item neu hinzugekommen

Änderung?	neuer Bogen - Revision 2021			derzeit gültiger Bogen - Auflage 4 ab 2015				Umcodierung (alt zu neu)	
	Frage-Nr.	Variablen-Name	Fragetext	Antwortoptionen	Item-Nr.	Item-Name	Fragetext	Antwortoptionen	
1, 2	5.3	mas3	III. Achse – Intelligenzniveau	1 = sehr hohe Intelligenz IQ > 129 2 = hohe Intelligenz IQ 115-129 3 = durchschnittliche Intelligenz IQ 85 - 114 4 = niedrige Intelligenz IQ 70 - 84 5 = leichte Intelligenzminderung IQ 50 - 69 6 = mittelgradige Intelligenzminderung IQ 35 - 49 7 = schwere Intelligenzminderung IQ 20 - 34 8 = schwerste Intelligenzminderung IQ < 20 99 = Intelligenzniveau nicht bekannt	5.III	mas3	III. Achse – Intelligenzniveau	1 = sehr hohe Intelligenz IQ > 129 2 = hohe Intelligenz IQ 115-129 3 = durchschnittliche Intelligenz IQ 85 - 114 4 = niedrige Intelligenz IQ 70 - 84 5 = leichte Intelligenzminderung IQ 50 - 69 6 = mittelgradige Intelligenzminderung IQ 35 - 49 7 = schwere Intelligenzminderung IQ 20 - 34 8 = schwerste Intelligenzminderung IQ < 20 9 = Intelligenzniveau nicht bekannt	1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = 5 6 = 6 7 = 7 8 = 8 9 = 99
1, 2, 4	5.4	mas4_ueb	IV. Achse – Körperliche Symptomatik - Überblick	0 = keine körperliche Symptomatik 1 = körperliche Symptomatik 99 = unbekannt	5.IV.1 - 5.IV.3	mas4_keine	IV. Achse – Körperliche Symptomatik - Überblick	1 = keine körperliche Symptomatik 2 = körperliche Symptomatik	1 = 0 2 = 1 ? = 99 (n. möglich)
1	5.4.1	mas4_1	Körperliche Symptomatik – 1. Diagnose, ICD-10	bis zu 5-stellig, keine F-Diagnosen, gültige Eingabemuster: AXX.XX, AXX.X, AXX	5.IV.1	mas4_1	Körperliche Symptomatik – 1. Diagnose, ICD-10, 5-stellig	Eingabemuster: XXX.XX	
1	5.4.2	mas4_2	Körperliche Symptomatik – 2. Diagnose, ICD-10	s. Antwortoption der Frage 5.4.1	5.IV.2	mas4_2	Körperliche Symptomatik – 2. Diagnose, ICD-10, 5-stellig	s. Antwortoption des Items 5.IV.1	nicht notwendig
1	5.4.3	mas4_3	Körperliche Symptomatik – 3. Diagnose, ICD-10	s. Antwortoption der Frage 5.4.1	5.IV.3	mas4_3	Körperliche Symptomatik – 3. Diagnose, ICD-10, 5-stellig	s. Antwortoption des Items 5.IV.1	
1, 2, 4	5.5	mas5_ueb	V. Achse – Assoziierte aktuelle abnorme psychosoziale Umstände - Überblick	0 = keine assoz. aktuellen abnormen psychosoz. Umstände 1 = assoziierte aktuelle abnorme psychosoziale Umstände 99 = unbekannt	5.V.1 - 5.V.9	mas5_keine	V. Achse – Assoziierte aktuelle abnorme psychosoziale Umstände - Überblick	1 = keine assoz. aktuellen abnormen psychosoz. Umstände 2 = assoziierte aktuelle abnorme psychosoziale Umstände	1 = 0 2 = 1 ? = 99 (n. möglich)
1, 2, 3	5.5.1	mas5_1	Abnorme intrafamiliäre Beziehungen	0 = unzutreffend 1 = trifft zu 99 = unbekannt	5.V.1	mas5_1	Abnorme intrafamiliäre Beziehungen	1 = unzutreffend 2 = trifft zu 9 = logisch nicht möglich / unbekannt	
1, 2	5.5.2	mas5_2	Psychische Störung, abweichendes Verhalten oder Behinderung in der Familie	s. Antwortoption der Frage 5.5.1	5.V.2	mas5_2	Psychische Störung, abweichendes Verhalten oder Behinderung in der Familie	s. Antwortoption des Items 5.V.1	
1, 2	5.5.3	mas5_3	Inadäquate / verzerrte intrafamiliäre Kommunikation	s. Antwortoption der Frage 5.5.1	5.V.3	mas5_3	Inadäquate / verzerrte intrafamiliäre Kommunikation	s. Antwortoption des Items 5.V.1	
1, 2	5.5.4	mas5_4	Abnorme Erziehungsbedingungen	s. Antwortoption der Frage 5.5.1	5.V.4	mas5_4	Abnorme Erziehungsbedingungen	s. Antwortoption des Items 5.V.1	
1, 2	5.5.5	mas5_5	Abnorme unmittelbare Umgebung	s. Antwortoption der Frage 5.5.1	5.V.5	mas5_5	Abnorme unmittelbare Umgebung	s. Antwortoption des Items 5.V.1	
1, 2	5.5.6	mas5_6	Akute, belastende Lebensereignisse	s. Antwortoption der Frage 5.5.1	5.V.6	mas5_6	Akute, belastende Lebensereignisse	s. Antwortoption des Items 5.V.1	
1, 2	5.5.7	mas5_7	Gesellschaftliche Belastungsfaktoren	s. Antwortoption der Frage 5.5.1	5.V.7	mas5_7	Gesellschaftliche Belastungsfaktoren	s. Antwortoption des Items 5.V.1	
1, 2	5.5.8	mas6_8	Chronische Belastungen im Zusammenhang mit Schule oder Arbeit	s. Antwortoption der Frage 5.5.1	5.V.8	mas6_8	Chronische Belastungen im Zusammenhang mit Schule oder Arbeit	s. Antwortoption des Items 5.V.1	
1, 2	5.5.9	mas5_9	Belastende Lebensereignisse infolge von Verhaltensstörungen / Behinderungen des Kindes	s. Antwortoption der Frage 5.5.1	5.V.9	mas5_9	Belastende Lebensereignisse infolge von Verhaltensstörungen / Behinderungen des Kindes	s. Antwortoption des Items 5.V.1	1 = 0 2 = 1 9 = 99

## AmBADO KJP Revision 2021 - Gegenüberstellung revidierter Bogen vs. derzeit gültiger AmBADO-Bogen (Stand: 11/2020)

### Kodierung der Spalte "Änderung?":

- 0 = keine Änderung
- 1 = Änderung der Item-Nummer und/oder des Item-Namens
- 2 = Änderung der für die Ausprägungen hinterlegten Ziffern / der Formatierung der Datumsangabe
- 3 = Umformulierung der Ausprägung(en) und/oder des Fragetextes des Items (keine inhaltliche Änderung)
- 4 = inhaltliche Änderung des Items oder Item neu hinzugekommen

Änderung?	neuer Bogen - Revision 2021				derzeit gültiger Bogen - Auflage 4 ab 2015				Umcodierung (alt zu neu)
	Frage-Nr.	Variablen-Name	Fragetext	Antwortoptionen	Item-Nr.	Item-Name	Fragetext	Antwortoptionen	
1, 2, 3	5.6	mas6	VI. Achse – Globale Beurteilung des psychosozialen Funktionsniveaus	1 = herausragende / gute soziale Funktionen 2 = mäßige soziale Funktion 3 = leichte soziale Beeinträchtigung 4 = mäßige soziale Beeinträchtigung 5 = ernsthafte soziale Beeinträchtigung 6 = ernsthafte und durchgängige soziale Beeinträchtigung 7 = funktionsunfähig in den meisten Bereichen 8 = schwere und durchgängige soziale Beeinträchtigung 9 = tiefe und durchgängige soziale Beeinträchtigung 99 = nicht zutreffend / nicht einschätzbar	5.VI	mas6	VI. Achse – Globale Beurteilung des psychosozialen Funktionsniveaus	0 = hervorragende/gute soziale Anpassung 1 = befriedigende soziale Anpassung 2 = leichte soziale Beeinträchtigung 3 = mäßige soziale Beeinträchtigung 4 = deutliche soziale Beeinträchtigung 5 = deutl. u. übergreifende (durchgängige) soz. Beeinträchtigung 6 = tiefgreifende u. schwerwiegende soziale Beeinträchtigung 7 = braucht beträchtliche Betreuung 8 = braucht ständige Betreuung (24-Stunden-Versorgung) 9 = Information fehlt	0 = 1 1 = 2 2 = 3 3 = 4 4 = 5 5 = 6 6 = 7 7 = 8 8 = 9 9 = 99
1, 2	6.0	zpd_ueb	Zusätzliche psychologische Diagnostik - Überblick	0 = keine zusätzliche psychologische Diagnostik 1 = zusätzliche psychologische Diagnostik	7.04, 7.05, 7.08	zpd_keine	Zusätzliche psychologische Diagnostik - Überblick	1 = keine zusätzliche psychologische Diagnostik 2 = zusätzliche psychologische Diagnostik	1 = 0 2 = 1
1, 2	6.1	zpd_projektiv	Projektive Testverfahren	0 = nicht durchgeführt 1 = durchgeführt	7.04	psych_proj	projektive Testverfahren	1 = nicht durchgeführt 2 = durchgeführt	1 = 0 2 = 1
1, 2	6.2	zpd_funktion	Funktions-, Konzentrations- oder Leistungstests	s. Antwortoption der Frage 6.1	7.05	psych_intt	Funktions-, Konzentrations- oder Leistungstests	s. Antwortoption des Items 7.04	1 = 0 2 = 1
1, 2	6.3	zpd_frage	Subjektive Fragebögen	s. Antwortoption der Frage 6.1	7.08	psych_s_fb	subjektive Fragebögen	s. Antwortoption des Items 7.04	1 = 0 2 = 1
1, 2, 4	7.0	t_thera_ueb	Therapie oder eingehende Beratung	0 = keine Beratung oder Therapie 1 = eingehende Beratung und / oder Therapie	8.1 - 8.8	ther_keine	Therapie - Überblick	1 = keine Therapie, nur Diagnostik 2 = Therapie	1 = 0 2 = 1
4	7.1	t_fam_beratung	Eingehende Eltern- / Familienberatung	0 = nein 1 = ja	-	-	-	-	nicht möglich
4	7.2	t_kjpp_einzel	Kinder- und jugendpsychiatrisch-psychotherapeutische Einzelbehandlung	s. Antwortoption der Frage 7.1	-	-	-	-	nicht möglich
1, 2, 3	7.3	t_kjpp_bezug	Kinder- und jugendpsychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung unter Einbeziehung der Bezugspersonen	s. Antwortoption der Frage 7.1	8.1	pt_ki_kjpp	Kinder- und jugendpsychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung unter Einbeziehung der Familie	1 = nein 2 = ja	1 = 0 2 = 1
4	7.4	t_fam_therapie	Familientherapie	s. Antwortoption der Frage 7.1	<del>8.1</del>	<del>pt_ki_kjpp_anz</del>	<del>Anzahl der Sitzungen</del>	-	Item entfällt nicht möglich
1, 2	7.5	t_gruppen	Kinder- und jugendpsychiatrische Gruppentherapie	s. Antwortoption der Frage 7.1	8.2	pt_ki_roll	Kinder- und jugendpsychiatrische Gruppentherapie	1 = nein 2 = ja	1 = 0 2 = 1
1, 2	7.6	t_eltern	Elterngruppen	s. Antwortoption der Frage 7.1	<del>8.2</del>	<del>pt_ki_roll_anz</del>	<del>Anzahl der Sitzungen</del>	-	Item entfällt
1, 2	7.6	t_eltern	Elterngruppen	s. Antwortoption der Frage 7.1	8.3	pt_ki_elt	Elterngruppen	1 = nein 2 = ja	1 = 0 2 = 1
-	-	-	-	-	<del>8.3</del>	<del>pt_ki_elt_anz</del>	<del>Anzahl der Sitzungen</del>	-	Item entfällt
-	-	-	-	-	8.4	pt_ki_tief	Richtlinien-Psychotherapie	1 = nein 2 = ja	Item entfällt
-	-	-	-	-	<del>8.4</del>	<del>pt_ki_tief</del>	<del>Anzahl der Sitzungen</del>	-	Item entfällt
1, 2	7.7	t_funktionell	Funktionelle Therapien und sensomotorische Übungsbehandlungen	s. Antwortoption der Frage 7.1	8.5	pt_ki_verh	Funktionelle Entwicklungstherapien und sensomotorische Übungsbehandlungen	1 = nein 2 = ja	1 = 0 2 = 1
-	-	-	-	-	<del>8.5</del>	<del>pt_ki_verh_anz</del>	<del>Anzahl der Sitzungen</del>	-	Item entfällt

## AmBADO KJP Revision 2021 - Gegenüberstellung revidierter Bogen vs. derzeit gültiger AmBADO-Bogen (Stand: 11/2020)

### Kodierung der Spalte "Änderung?":

- 0 = keine Änderung
- 1 = Änderung der Item-Nummer und/oder des Item-Namens
- 2 = Änderung der für die Ausprägungen hinterlegten Ziffern / der Formatierung der Datumsangabe
- 3 = Umformulierung der Ausprägung(en) und/oder des Fragetextes des Items (keine inhaltliche Änderung)
- 4 = inhaltliche Änderung des Items oder Item neu hinzugekommen

Änderung?	neuer Bogen - Revision 2021				derzeit gültiger Bogen - Auflage 4 ab 2015				Umcodierung (alt zu neu)
	Frage-Nr.	Variablen-Name	Fragetext	Antwortoptionen	Item-Nr.	Item-Name	Fragetext	Antwortoptionen	
1, 2	7.8	t_sozialpsy	Sozialpsychiatrische Maßnahmen	s. Antwortoption der Frage 7.1	8.6	soz_keine	Sozialpsychiatrische Maßnahmen	1 = nein 2 = ja	1 = 0 2 = 1
4	7.9	t_sprache	Sprachtherapie	s. Antwortoption der Frage 7.1	8.6	soz_anz	Anzahl der Sitzungen	-	Item entfällt nicht möglich
1, 2, 3	7.10	t_sonstige	Sonstige Maßnahmen (z. B. aufsuchen-de Tätigkeiten)	s. Antwortoption der Frage 7.1	8.7	wt_andere	Sonstige Maßnahmen	1 = nein 2 = ja	1 = 0 2 = 1
4	7.11	t_extern	Externe Mitbehandlung	s. Antwortoption der Frage 7.1	8.7	wt_andere_anz	Anzahl der Sitzungen	-	Item entfällt nicht möglich
1, 2	7.12	med_ueb	Medikamentöse Therapie	0 = nein (keine medikamentöse Therapie) 1 = ja (medikamentöse Therapie)	8.8.01 - 8.8.12 8.8.01 8.8.12	med_keine med_mit	Medikamentöse Therapie - Überblick Bezeichnung der Medikation	1 = nein (keine medikamentöse Therapie) 2 = ja (medikamentöse Therapie) Freitext	1 = 0 2 = 1 Item entfällt
	7.12.1	med_stimul, med_adhs, med_antidep, med_neurol, med_lithium, med_tranq, med_andere med_extern	Medikamente (Mehrfachauswahl)	1 = Stimulanzen 2 = andere ADHS-Medikamente 3 = Antidepressiva (inkl. SSRI) 4 = Neuroleptika / Antipsychotika 5 = Lithium / andere Phasenpro- phylaktika 6 = Tranquilizer / Hypnotika 7 = andere Medikamente 8 = extern verordnete Psycho- pharmaka					8.8.09 = 2   3   4 -> med_stimul = 1  ? = med_adhs  8.8.03 und / oder 8.8.04 = 2   3   4 -> med_antidep = 1  8.8.01 und / oder 8.8.02 = 2   3   4 -> med_neurol = 1  8.8.05, 8.8.06 und / oder 8.8.07 = 2   3   4 -> med_lithium = 1  8.8.08 = 2   3   4 -> med_tranq = 1  8.8.10, 8.8.11 und / oder 8.8.12 = 2   3   4 -> med_andere = 1  ? = med_extern
	7.12.2	aw_stimul	Stimulanzen	1 = Medikation ohne besondere Probleme 2 = mangelnde Wirkung / Therapieresistenz 3 = erhebl. Unerwünschte Arzneimittelwirkungen	8.8.09	med_stimul	Stimulanzen	1 = keine 2 = Medikation ohne besondere Probleme 3 = mangelnde Wirkung / Therapieresistenz 4 = erhebl. unerwünschte Arzneimittel- wirkungen	2 = 1 3 = 2 4 = 3
	7.12.3	aw_adhs	Andere ADHS-Medikamente	s. Antwortoption der Frage 7.12.2	-	-	-	-	nicht möglich
	7.12.4	aw_antidep	Antidepressiva (inkl. SSRI)	s. Antwortoption der Frage 7.12.2	8.8.03 8.8.04	med_antdep med_ssri	Antidepressiva (außer 8.8.04) SSRI	s. Antwortoption des Items 8.8.09 s. Antwortoption des Items 8.8.09	8.8.03 und / oder 8.8.04: 2 = 1 3 = 2 4 = 3

## AmBADO KJP Revision 2021 - Gegenüberstellung revidierter Bogen vs. derzeit gültiger AmBADO-Bogen (Stand: 11/2020)

### Kodierung der Spalte "Änderung?":

- 0 = keine Änderung
- 1 = Änderung der Item-Nummer und/oder des Item-Namens
- 2 = Änderung der für die Ausprägungen hinterlegten Ziffern / der Formatierung der Datumsangabe
- 3 = Umformulierung der Ausprägung(en) und/oder des Fragetextes des Items (keine inhaltliche Änderung)
- 4 = inhaltliche Änderung des Items oder Item neu hinzugekommen

Änderung?	neuer Bogen - Revision 2021				derzeit gültiger Bogen - Auflage 4 ab 2015				Umcodierung (alt zu neu)
	Frage-Nr.	Variablen-Name	Fragetext	Antwortoptionen	Item-Nr.	Item-Name	Fragetext	Antwortoptionen	
	7.12.5	aw_neurol	Neuroleptika / Antipsychotika	s. Antwortoption der Frage 7.12.2	8.8.01	med_neurol	Neuroleptika (außer 8.8.02)	s. Antwortoption des Items 8.8.09	8.8.01 und / oder 8.8.02: 2 = 1 3 = 2 4 = 3
					8.8.02	med_at_neu	atypische Neuroleptika	s. Antwortoption des Items 8.8.09	
	7.12.6	aw_lithium	Lithium / andere Phasenprophylaktika	s. Antwortoption der Frage 7.12.2	8.8.05	med_lithiu	Lithium	s. Antwortoption des Items 8.8.09	8.8.05, 8.8.06 und / oder 8.8.07: 2 = 1 3 = 2 4 = 3
					8.8.06	med_carbam	Carbamazepin	s. Antwortoption des Items 8.8.09	
					8.8.07	med_an_ant	andere Antikonvulsiva	s. Antwortoption des Items 8.8.09	
	7.12.7	aw_tranq	Tranquilizer / Hypnotika	s. Antwortoption der Frage 7.12.2	8.8.08	med_tranqu	Tranquilizer / Hypnotika	s. Antwortoption des Items 8.8.09	2 = 1 3 = 2 4 = 3
	7.12.8	aw_andere	Andere Medikamente	s. Antwortoption der Frage 7.12.2	8.8.10	med_antpar	Antiparkinsonmittel	s. Antwortoption des Items 8.8.09	8.8.10, 8.8.11 und / oder 8.8.12: 2 = 1 3 = 2 4 = 3
8.8.11					med_andere	andere Psychopharmaka	s. Antwortoption des Items 8.8.09		
<del>8.8.11</del>					<del>med_psytxt</del>	<del>Bezeichnung andere Psychopharmaka</del>	<del>Freitext</del>		
8.8.12					med_somat	medikament. Behandlung gravierender somatischer Erkrankungen	1 = nein 2 = ja		
					<del>8.8.12</del>	<del>med_txt</del>	<del>Bezeichnung medikament. Behandlung gravierender somatischer Erkrankungen</del>	<del>Freitext</del>	
1, 2	8.1	abschl_datum	Abschluss des AmBADO-Falls	TT.MM.JJJJ	10.2	entl_datum	Ende der Untersuchung / Behandlung / Jahresaktualisierung - Datum	TTMMJJJJ	TTMMJJJJ = TT.MM.JJJJ
1, 3	8.2	abschl_grund	Abschlussgrund	1 = reguläre Beendigung der Behandlung 2 = vorzeitige Beendigung / Abbruch der Behandlung durch Patienten/Eltern 3 = vorzeitige Beendigung der Behandlung durch Behandler 4 = Beendigung der Behandlung wegen teilstationärem Aufenthalt 5 = Beendigung der Behandlung wegen vollstationärem Aufenthalt 6 = Jahresaktualisierung bei Langzeitbehandlungen (keine Beendigung der Behandlung)	10.2	entl_art	Art der Beendigung	1 = regulär 2 = vorzeitige Beendigung durch Patienten / Eltern 3 = vorzeitige Beendigung durch Behandler 4 = Beendigung wegen teilstationärem Aufenthalt 5 = Beendigung wegen vollstationärem Aufenthalt 6 = keine Beendigung - Jahresaktualisierung	nicht notwendig

## AmBADO KJP Revision 2021 - Gegenüberstellung revidierter Bogen vs. derzeit gültiger AmBADO-Bogen (Stand: 11/2020)

### Kodierung der Spalte "Änderung?":

- 0 = keine Änderung
- 1 = Änderung der Item-Nummer und/oder des Item-Namens
- 2 = Änderung der für die Ausprägungen hinterlegten Ziffern / der Formatierung der Datumsangabe
- 3 = Umformulierung der Ausprägung(en) und/oder des Fragetextes des Items (keine inhaltliche Änderung)
- 4 = inhaltliche Änderung des Items oder Item neu hinzugekommen

Änderung?	neuer Bogen - Revision 2021			derzeit gültiger Bogen - Auflage 4 ab 2015			Umcodierung (alt zu neu)	
Frage-Nr.	Variablen-Name	Fragetext	Antwortoptionen	Item-Nr.	Item-Name	Fragetext	Antwortoptionen	
1, 2	9.1	abschl_erfolg	Einschätzung des Behandlungserfolgs bzgl. Symptomatik und Gesamtsituation	1 = völlig gebessert 2 = deutlich gebessert 3 = etwas gebessert 4 = unverändert 5 = verschlechtert 99 = nicht beurteilbar	<del>11.3, 11.3</del>	erg_keine	Behandlungsergebnis – Überblick  1 = entfällt, da nur Diagnostik 2 = Behandlungsergebnis	Item entfällt
					11.1	erf_symp	Einschätzung des Behandlungserfolgs bzgl. Symptomatik und Gesamtsituation  1 = völlig gebessert 2 = deutlich gebessert 3 = etwas gebessert 4 = unverändert 5 = verschlechtert 9 = nicht beurteilbar	1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = 5 9 = 99
1, 2, 3	9.2	abschl_mas6	Globale Beurteilung des psychosozialen Funktionsniveaus (Achse VI) bei Abschluss des AmBADO-Falls  1 = herausragende / gute soziale Funktionen 2 = mäßige soziale Funktion 3 = leichte soziale Beeinträchtigung 4 = mäßige soziale Beeinträchtigung 5 = ernsthafte soziale Beeinträchtigung 6 = ernsthafte und durchgängige soziale Beeinträchtigung 7 = funktionsunfähig in den meisten Bereichen 8 = schwere und durchgängige soziale Beeinträchtigung 9 = tiefe und durchgängige soziale Beeinträchtigung 99 = nicht zutreffend / nicht einschätzbar	11.3	erf_a_6	Globalbeurteilung der psychosozialen Anpassung, Achse VI bei Behandlungsende  0 = hervorragende / gute soziale Anpassung 1 = befriedigende soziale Anpassung 2 = leichte soziale Beeinträchtigung 3 = mäßige soziale Beeinträchtigung 4 = deutliche soziale Beeinträchtigung 5 = deutl. u. übergreifende (durchgängige) soziale Beeinträchtigung. 6 = tiefgreifende und schwerwiegende soziale Beeinträchtigung 7 = braucht beträchtliche Betreuung 8 = braucht ständige Betreuung (24-Stunden-Versorgung) 9 = Information fehlt	0 = 1 1 = 2 2 = 3 3 = 4 4 = 5 5 = 6 6 = 7 7 = 8 8 = 9 9 = 99	
1, 2	10.0	ewm_ueb	Empfohlene Weiterbehandlung / Maßnahmen - Überblick	0 = keine weiteren Maßnahmen erforderlich 1 = empfohlene Weiterbehandlung / Maßnahmen	12.1 -12.4	ewm_keine	Empfohlene Weiterbehandlung / Maßnahmen - Überblick  1 = keine weiteren Maßnahmen erforderlich 2 = empfohlene Weiterbehandlung / Maßnahmen	1 = 0 2 = 1
1, 2	10.1	ewm_weiter	Weiterbehandlung	0 = keine 1 = ist indiziert / empfohlen 2 = veranlasst / eingeleitet	12.1	w_keine	Weiterbehandlung  1 = keine 2 = ist indiziert / empfohlen 3 = veranlasst / eingeleitet	1 = 0
1, 2	10.2	ewm_kjhg	Hilfe nach KJHG / Hilfe vom Bezirk	<b>s. Antwortoption der Frage 10.1</b>	12.2	kjhg_keine	Hilfe nach KJHG	<b>s. Antwortoption des Items 12.1</b>
1, 2	10.3	ewm_unter	Außerhäusliche Unterbringung	<b>s. Antwortoption der Frage 10.1</b>	12.3	ub_keine	Außerhäusliche Unterbringung	<b>s. Antwortoption des Items 12.1</b>
1, 2	10.4	ewm_paeda	Pädagogische Maßnahmen / Beschulung	<b>s. Antwortoption der Frage 10.1</b>	12.4	p_keine	Pädagogische Maßnahmen / Schule	<b>s. Antwortoption des Items 12.1</b>
	-	-	-	-	--	inst_amb	Ambulanz-Differenzierung	Item entfällt